Crimson[MD] NG

By WinField[MD] United

AGENT DE MODIFICATION D'EAU

PRINCIPES ACTIFS :

Sulfate d'ammonium dans un mélange exclusif d'agents de conditionnement d'eau, de couplage et antimousses .....50 %

AUTRES COMPOSANTS.....50 %

TOTAL.....100 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INHALATION : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Si des vomissements surviennent naturellement, faire pencher la victime vers l'avant pour réduire les risques d'aspiration. NE PAS faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente.

POUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES SOINS MÉDICAUX D'URGENCE, CONTACTER ROCKY MOUNTAIN POISON & DRUG SAFETY (RMPDS) AU 1 877 496-3329 (24 H).

EN CAS DE DÉVERSEMENT, DE FUITE, D'INCENDIE, D'EXPOSITION OU D'ACCIDENT, CONTACTER CHEMTREC AU 1 800 424-9300 (24 H).

CONTENU NET :

WinField United Canada, ULC
101-302 Wellman Lane
Saskatoon, SK S7T 0J1 ~ Canada
1-888-975-4769

2/1007/6

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L'agent Crimson NG sert de remplacement au sulfate d'ammonium et empêche la liaison des pesticides avec les ions libres dans le réservoir de pulvérisation. L'agent Crimson NG peut être utilisé lors d'applications par pulvérisation quand le pesticide utilisé nécessite l'addition de sulfate d'ammonium ou de nitrate d'ammonium.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi Suivre soigneusement les précautions, les restrictions, les doses d'emploi recommandées et les directives d'application figurant sur l'étiquette du pesticide. Crimson NG a été formulé pour être compatible avec les préparations de glyphosate avec un sel de potassique.

MÉLANGE : Verser la moitié de l'eau requise dans le réservoir de pulvérisation et commencer l'agitation. Ajouter toujours l'agent Crimson NG d'abord avec l'agitateur en marche. Ajouter ensuite le pesticide et continuer à remplir le réservoir. Ne pas mélanger l'agent Crimson NG avec InterLock dans un système d'induction ou un contenant quand les deux produits sont non dilués. Une fois mélangés avec de l'eau, les deux produits sont compatibles et l'ordre du mélange de l'un avec l'autre n'importe pas.

DOSES D'EMPLOI : L'agent Crimson NG peut être utilisé à raison de 1 à 2,5 litres par 100 litres de solution à pulvériser en fonction de la dureté de l'eau. Prélever un échantillon d'eau pour déterminer la dureté de l'eau.

REMARQUE : Pour les applications par voie aérienne, suivre les directives figurant sur l'étiquette du pesticide incluant le volume minimal d'eau par hectare. Ne pas substituer l'agent Crimson NG à l'eau requise sur l'étiquette.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

ENTREPOSAGE : Garder dans un endroit sûr, à l'écart des produits alimentaires destinés aux animaux ou humains. Conserver à l'écart des matières incompatibles. En cas de congélation, ramener le produit à la température ambiante, puis bien l'agiter ou circuler avant l'usage.

ÉLIMINATION DU PRODUIT : Les déchets provenant de l'utilisation de ce produit peuvent être eliminés par pulvérisation sur les lieux ou dans une décharge approuvée. L'élimination doit être effectuée en respectant toutes les lois et les réglementations locales, provinciales et fédérales. La réglementation locale peut être plus stricte que les exigences régionales ou nationales.

ÉLIMINATION DU CONTENANT : Ne pas réutiliser le contenant vide. Le rincer trois fois (ou l'équivalent) lors du mélange et du chargement. La meilleure façon d'éliminer le contenant, c'est de le recycler après rinçage. Après l'avoir rincé, on peut aussi l'éliminer dans une décharge.

AVIS À L'ACHETEUR

La garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit, et accepte celui-ci à cette condition.

Crimson[MD], WinField[MD], et InterLock[MD] sont des marques déposées de WinField United Canada, ULC.