MAX-IN[MD]

By WinField United

Nutriments foliaires optimisés par la technologie MAX-IN[MD]

Les produits MAX-IN sont des micronutriments appliqués par voie foliaire qui fournissent les nutriments essentiels que sont le bore, le cuivre, le zinc, et le manganèse, indispensables à la santé et à la croissance des plants. Ces nutriments sont rapidement absorbés pour des résultats rapides et efficaces.

Qu'est-ce que la technologie MAX-IN ?

La technologie MAX-IN est conçue pour augmenter le mouillage, aidant ainsi les plants à absorber davantage les nutriments appliqués pour une meilleure assimilation.

Pourquoi le mouillage est-il important ?

En général, les humectants absorbent et retiennent l'humidité, ce qui permet de garder les feuilles humides plus longtemps. Grâce à une durée prolongée d'humidité des feuilles, l'absorption des éléments est accrue, car le mouvement des cations à travers la cuticule des feuilles est augmenté.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contient la technologie MAX-IN, qui augmente considérablement le mouvement des micronutriments à travers la cuticule foliaire et vers les structures internes.
- Peut être utilisé sur un large éventail de cultures.
- À utiliser pour répondre à la plupart des besoins des cultures en saison afin d'aider à maximiser leur potentiel de rendement.

COMPATIBILITÉ

- Les micronutriments MAX-IN se mélangent facilement avec d'autres nutriments végétaux et la plupart des produits phytosanitaires, y compris les herbicides à base de glyphosate.
- Lorsque les micronutriments MAX-IN sont mélangés en réservoir avec du glyphosate, il convient de toujours utiliser une source d'AMS telle que Crimson[MD] NG.

MAX-IN = PLUS DE MICRONUTRIMENTS DANS LES CULTURES



La technologie MAX-IN augmente la pénétration, ce qui signifie que les plants peuvent absorber jusqu'à 50 % de nutriments en plus.

Absorption accrue grâce à la technologie MAX-IN	
Cuivre	52 %
Bore	40 %
Zinc	26 %
Manganèse	16 %

2004, Patent Data, WinField Solutions, LLC.

Toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette. © WinField United, 2025. Crimson[MD] NG, MAX-IN[MD], WinField[MD], et ZMB[MD] sont des marques déposées de WinField United. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MAX-IN[MD] Boron
By WinField United

MAX-IN[MD] Boron est un micronutriment foliaire qui favorise la santé et la croissance des plants lorsqu'une source de bore est nécessaire. Le bore influence le développement cellulaire et est essentiel pendant les phases de reproduction.

TAUX D'APPLICATION COURANT
La plupart des cultures :
0,88 à 1,75 L/ha

FORMAT
2 cruches de 10 L par caisse
Tote de 450 L

GUIDE D'APPLICATION
Foliaire
Maïs : V3 à V9
Canola : 5 feuilles jusqu'à 30 % de fleurs
Céréales : SC 21 à SC 33
Soya : V3 à R1

INGRÉDIENTS ACTIFS
8,0 % Bore

MAX-IN[MD] Copper
By WinField United

MAX-IN[MD] Copper est une source efficace de cuivre foliaire. Le cuivre est essentiel pour activer plusieurs systèmes enzymatiques, favoriser la formation des parois cellulaires et permettre la synthèse des protéines. Une carence peut entraîner une accumulation de composés azotés solubles. De plus, le cuivre intervient dans le fonctionnement du système immunitaire des plants et leur santé générale.

TAUX D'APPLICATION COURANT
La plupart des cultures :
0,56 à 0,70* L/ha

FORMAT
2 cruches de 10 L par caisse
Tote de 450 L

GUIDE D'APPLICATION
Foliaire
Blé : SC 21 à SC 33
Maïs : V3 à V8

INGRÉDIENTS ACTIFS
5,0 % Cuivre

*Une deuxième application peut être nécessaire. Voir l'étiquette pour les autres cultures énumérées et les taux d'application.

Toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette. © WinField United, 2025. Crimson[MD] NG, MAX-IN[MD], WinField[MD], et ZMB[MD] sont des marques déposées de WinField United. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MAX-IN[MD] Ultra Manganese

By WinField United

MAX-IN[MD] Ultra Manganese est une source de manganèse appliquée par voie foliaire. Le manganèse est essentiel à la photosynthèse de tous les plants et est particulièrement important pour les légumineuses. Il améliore le métabolisme de l'azote et l'utilisation des glucides, favorisant ainsi la croissance et le développement des plants. Le manganèse joue également un rôle dans la fonction immunitaire des plants, en les aidant à développer une résistance ou une tolérance aux maladies.

TAUX D'APPLICATION COURANT
La plupart des cultures :
2,34 à 4,67* L/ha

FORMAT
2 cruches de 10 L par caisse
Tote de 450 L

GUIDE D'APPLICATION
Foliaire
Soya : V3 à V5

INGRÉDIENTS ACTIFS
5,0 % Manganèse

ADJUVANT RECOMMANDÉ
Ajouter Crimson[MD] NG lors de mélange en réservoir avec du glyphosate.

*Une deuxième application peut être nécessaire. Voir l'étiquette pour les autres cultures énumérées et les taux d'application.

NOUVEAU!

MAX-IN[MD] Ultra ZMB[MD] Plus

By WinField United

MAX-IN[MD] Ultra ZMB[MD] Plus est un mélange foliaire liquide de qualité supérieure qui apporte une forte concentration en zinc, manganèse, et bore. Une carence en un seul micronutriment essentiel peut avoir un impact sur le rendement potentiel. Une seule application efficace de MAX-IN Ultra ZMB Plus permet de répondre à la plupart des besoins des cultures en cours de saison et d'optimiser leur potentiel de rendement.

TAUX D'APPLICATION COURANT
La plupart des cultures :
2,5 à 5 L/ha

FORMAT
2 cruches de 10 L par caisse
Tote de 450 L

GUIDE D'APPLICATION
Foliaire
Céréales : GS 21 à GS 31
Maïs : V3 à V12, *peut aller jusqu'à R2 si les analyses foliaires indiquent un besoin*
Soya : V3 à R2

INGRÉDIENTS ACTIFS
2,10 % Bore
3,85 % Manganèse
4,24 % Zinc

ADJUVANT RECOMMANDÉ
Ajouter Crimson[MD] NG lors de mélange en réservoir avec du glyphosate.

MAX-IN ULTRA ZMB PLUS PAR RAPPORT À MAX-IN ULTRA ZMB

Impact moyen sur le rendement	3.5 bu/acre
Taux de réussite	70 %
Impact moyen sur la réussite	6.5 bu/acre
Valeur P	0,176

2023, Essai de la Zone Performance Bio 3 (n=10). Application foliaire sur le maïs au stade v4-v6. Valeur P du système de gestion < 0,05

winfieldunited.ca/fr

Toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette. © WinField United, 2025. Crimson[MD] NG, MAX-IN[MD], WinField[MD], et ZMB[MD] sont des marques déposées de WinField United. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.